



**MONITOR AOC 68,6 CM (27,0")
Q27P1 2560X1440 IPS 5MS VGA DVI
HDMI DISPLAYPORT PIVOT
1/4XUSB3.0 ZVOČNIKI**

SKU: Q27P1

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 26,5" do 29"](#)

OPIS IZDELKA

diagonala zaslona: 68,4cm / 27"

tip zaslona: IPS

format zaslona: 16:9

največja ločljivost: 2560×1440

odzivni čas: 5 ms

kontrast: 1.000:1

svetilnost: 250 cd/m²

vidni kot (horizontalno/vertikalno): 178°/178°

priključki: D-Sub, DVI, 1×HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

zvočniki: 2 x 2W stereo

poraba: On: <35W, Off < 0.5W

možnost stenske montaže: da, 100 x 100mm

barva: črna

dodatno: nagib -5° do 35°, Energy Star, TCO 7, nastavljiv po višini 150mm, vrtljiv -175° do +175°, pivot 90°, audio izhod 3,5mm za slušalke, vgrajen USB hub 3.0, priložena HDMI in DisplayPort kabla

VEČ PODATKOV



Vrsta zaslona

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Velikost zaslona | 68.6 cm (27") |
| Svetilnost zaslona (tipična) | 250 cd/m ² |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 pixels |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Tip HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta panela | IPS |
| Podprte grafične resolucije | 2560 x 1440 |
| Kontrastno razmerje (tipično) | 1000:1 |
| Vidni kot, horizontalni | 178° |
| Vidni kot, vertikalni | 178° |
| Prikazano število barv | 1.073 billion colors |
| Native razmerje | 16:9 |
| Zaslon oblika | Flat (raven) |
| Površina zaslona | Matt - nesvetleča |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000:1 |
| Colour depth | 8 bit |
| Razmerje slike | 16:9 |
| Diagonala zaslona | 68.4 cm |
| Velikost točke | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Vodoravno skeniranje | 30 - 99 kHz |
| Navpično skeniranje | 50 - 76 Hz |
| Vidna velikost, horizontalno | 59.7 cm |
| Vidna velikost, vertikalno | 33.6 cm |
| Največje osveževanje | 60 Hz |
| sRGB pokritost (typical) | 101% |
| Adobe RGB pokritost | 75% |
| Podprti video načini | 1440p |
| Način osvetlitve | W-LED |

Večpredstavnost

| | |
|-------------------|----|
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Število zvočnikov | 2 |



Nazivna moč zvočnikov: 4 W

Oblika

| | |
|----------------------|------------------------|
| Barva izdelka | Črna |
| Odstranljivo stojalo | Da |
| Barva stojala | Črna |
| Težke kovine | Hg (mercury),Pb (lead) |

Splošno

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Anti-Blue-Light technology | Da |
| Zmanjšanje modre barve | Da |
| i-Care technology | Da |
| Flicker free technology | Da |
| Povprečni čas med okvarami (MTBF) | 50000 h |

Vmesniki

| | |
|------------------------|---------------------|
| Vgrajen USB hub | Da |
| VGA vhod (D-Sub) | 1 |
| DVI | Da |
| HDMI vhodi | 1 |
| USB hub verzija | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
| USB Type-A izhodi | 4 |
| HDMI različica | 1.4 |
| DisplayPort vhodi | 1 |
| DisplayPort različica | 1.2 |
| Priklop za slušalke | Da |
| Izhod za slušalke | 1 |
| Način priklopa | 3.5 mm |
| Priključek za mikrofon | Da |
| 230V | Da |

Ergonomija

| | |
|---------------------|------------|
| Reža za ključavnico | Da |
| VESA montaža | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Način varovanja | Kensington |



| | |
|-----------------------------------|---|
| Vrsta VESA | 100 x 100 mm |
| Pivot | Da |
| Vrtenje - Pivot | Da |
| Kot vrtenja ekrana (horizontalno) | -175 - 175° |
| Prilagoditev Tilt | Da |
| Tilt angle vrednost | -5 - 35° |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Jeziki menuja OSD | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish |
| On Screen Display (OSD) | Da |
| Število jezikov OSD | 16 |
| Plug and Play | Da |

Napajanje

| | |
|--|-------------|
| Poraba energije (stanje pripravljenosti) | 0.5 W |
| Poraba energije (tipično) | 35 W |
| Letna poraba energije (kWh) | 45 kWh |
| Razred energijske učinkovitosti | B |
| Vhodna napetost | 100 - 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 - 60 Hz |
| Poraba energije (izklopljen) | 0.5 W |

Pogoji uporabe

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Delovna temperatura (TT) | 0 - 40 °C |
| Temperatura skladiščenja (TT) | -25 - 55 °C |
| Delovna relativna vlažnost (HH) | 10 - 85% |
| Relativna vlažnost skladiščenja (HH) | 9 - 93% |
| Delovna nadmorska višina | 0 - 5000 m |
| Nedelovna nadmorska višina | 0 - 12192 m |

Certifikati

| | |
|------------------------|--|
| Energy Star Certifikat | Da |
| EPEAT skladnost | Gold |
| Skladno z RoHS | Da |
| Składnost | TCO'7, TÜV GS, TÜV Bauart, CE, ISO, ISO 9241-307 |



Mere in masa

| | |
|----------------------|----------|
| Širina | 627.9 mm |
| Globina | 52 mm |
| Višina | 375.8 mm |
| Masa | 4.3 kg |
| Širina (s stojalom) | 627.9 mm |
| Globina (s stojalom) | 203 mm |
| Višina (s stojalom) | 548.5 mm |
| Masa (s stojalom) | 6.1 kg |

Pakiranje

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Širina embalaže | 827 mm |
| Globina embalaže | 186 mm |
| Višina embalaže | 478 mm |
| Btto masa skupaj z embalažo | 8.8 kg |
| Način pakiranja | Box verzija |

Pakiranje

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Priloženi kabli | AC,Audio (3.5mm),DisplayPort,HDMI,USB |
| Dolžina napajalnega kabla | 1.8 m |
| Audio cable length | 1.5 m |
| Dolžina kabla DisplayPort | 1.8 m |
| Dolžina kabla HDMI | 1.5 m |
| Dolžina kabla USB | 1.8 m |

UPORABNE POVEZAVE

- <https://www.e-misija.si/pdf/Q27P1.pdf>