




**MONITOR AOC 86,3 CM (34,0")
CU34G2X/BK 3440X1440 CURVED
GAMING 144HZ VA(IPS) 1MS
2XHDMI DISPLAYPORT HAS
ZVOČNIKI FREESYNC SRGB 118%**

SKU: CU34G2X

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 33" in večji](#)

OPIS IZDELKA

Monitor AOC **CU34G2X/BK** se ponaša z ločljivostjo **Ultra-Wide Quad HD 3440 x 1440 pik** in impresivno hitrostjo osveževanja **144 Hz**, ki je popolnoma primerna tudi za tekmovalne igričarje. Opremljen je z **VA panelom**, ki ustvarja globoke črne, naravne in žive barve ter se ponaša z visokim statičnim kontrastnim razmerjem 3000:1. Poleg visoke hitrosti osveževanja bodo igričarji uživali v igranju brez trganja in trzanja slike zahvaljujoč **AMD FreeSync** podpori, odzivni čas **1 ms** (MPRT) pa zagotavlja nemoteno igranje brez zamegljenosti gibanja.

Izjemna značilnost monitorja AOC CU34G2X/BK je tudi impresiven **radij ukrivljenost 1500R** in ultra-široko razmerje stranic **21:9**, zaradi česar izstopa iz množice. Dodatna horizontalna razširitev zaslona ustvarja VR-podobno izkušnjo, ki zajema uporabnikov periferni vid, kar daje vtis, da se igra nadaljuje zunaj glavnega osredotočenja akcije. Ukrivljenost 1500R pa bo uporabnike še bolj potopila v njihovo igro. Izjemno široko razmerje stranic bodo cenili igričarji vseh žanrov, še posebej pa ljubitelji prvo-osebnih iger (RPG, simulacijske in dirkaške igre).

Za uporabnike, ki si želijo prednosti v igrah, AOC ponuja tudi nekatere druge posebne funkcije. AOC Game Color prilagodi nasičenost za boljšo raven sive barve in več podrobnosti v sliki, s funkcijo Dial Point pa lahko igričarji postavijo križec na sredino zaslona, kar jim pomaga pri bolj natančnem ciljanju.



Ne samo igre, ampak tudi filmi so videti čudovito zaradi razmerja stranic 21:9 (ali 2.37:1). To je idealno predvsem za filme, posnete v formatu 2.35:1 in 2.39:1, saj uporabniki ne bodo videli motečih črnih robov. Za tiste, ki želite deliti svojo izkušnjo, pa bodo poskrbeli široki vidni koti 178°/178°, saj zagotavljajo jasne slike iz skoraj vsakega zornega kota.

Monitor AOC CU34G2X/BK je s svojo 34-palčno diagonalo približno enake višine kot široko-zaslonski (16:9) 27-palčni monitorji, kar zagotavlja veliko prostora na zaslonu in udobje gledanja tudi za vsakodnevne naloge. Velik zaslon v kombinaciji z visoko ločljivostjo 3440 x 1440 pik prinaša popolno kombinacijo udobne in podrobne gostote slikovnih pik 109 ppi.

Monitor je opremljen tudi s po višini nastavljivim stojalom, tehnologijo Flicker-Free in načinom Low Blue Light, kar zagotavlja zdravo izkušnjo tako z vidika ergonomije kot dobrega počutja oči. Vgrajeno 4-vratno USB-zvezdišče in avdio vhodi/izhodi pa olajšajo priključitev perifernih naprav.

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	Ne

Ostale lastnosti

Vgrajen TV tuner	Ne
Širina okvira	Frameless
AMD FreeSync refresh rate range	30 - 144 Hz

Vmesniki

Avdio vhod	DA
DisplayPort različica	1.2
Izhod za slušalke	1
Priklop za slušalke	DA
DisplayPort vhodi	1
Vgrajen USB hub	DA
USB Type-A izhodi	4
HDMI vhodi	2



USB hub verzija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI	DA
DVI	Ne
HDMI različica	2.0
Način priklopa	3.5 mm

Oblika

Barva izdelka	Črna
Skladnost	ISO, TÜV Bauart, GOST
Odstranljivo stojalo	DA
Energy Star Certifikat	DA
Tanek okvir	DA
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)
Skladno z RoHS	DA
Namen uporabe	Gaming

Mere in masa

Višina (s stojalom)	528.2 mm
Masa	6.6 kg
Masa (s stojalom)	8.1 kg
Širina (s stojalom)	808.4 mm
Globina (s stojalom)	237.4 mm
Širina	808.4 mm

Ergonomija

Vrsta VESA	100 x 100 mm
On Screen Display (OSD)	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish
Tilt angle vrednost	-3.5 - 21.5 °
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	0 - 30 °
VESA montaža	DA
Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje - Pivot	DA
Prilagoditev Tilt	DA
Število jezikov OSD	16



Splošno

AMD FreeSync	DA
G-SYNC	Ne
VESA Adaptive Sync podpora	DA
Flicker-free tehnologija	DA

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	C
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Zunanji napajalnik	Ne
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Letna poraba energije (kWh)	105 kWh
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	67 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	33.4 cm
Prikaz sRGB	DA
Colour depth	8 bit
Podprte grafične resolucije	3440 x 1440
Kontrastno razmerje (dinamično)	80000000:1
Vrsta panela	VA
Prikazano število barv	16.78 million colors
Vidna velikost, horizontalno	79.7 cm
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
sRGB pokritost (typical)	119 %
Tehnologija zaslona	LED
Vidni kot, horizontalni	178 °
Tip HD	WQHD
Velikost točke	0.275 x 0.275 mm
Vidni kot, vertikalni	178 °
Svetilnost zaslona (tipična)	300 cd/m²
Največje osveževanje	144 Hz
Native razmerje	21:9



Velikost zaslona	86.4 cm
Zaslon oblika	Curved - zakrivljen
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	48 - 146 Hz
3D	Ne
Adobe RGB pokritost	88 %
Odzivni čas	1 ms
Screen curvature	150 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 160 kHz
Ločljivost zaslona	3440 x 1440 pixels
Način osvetlitve	W-LED

Pakiranje

Globina embalaže	903 mm
Dolžina kabla DisplayPort	1.8 m
Višina embalaže	548 mm
Priloženi kabli	DisplayPort,HDMI
Širina embalaže	280 mm
Dolžina kabla HDMI	1.8 m
Btto masa skupaj z embalažo	12.7 kg
Vključeno stojalo	DA

UPORABNE POVEZAVE

- <https://www.e-misija.si/pdf/CU34G2X.pdf>