




**MONITOR DELL 54,6 CM (21,5")
P2219H 1920X1080 IPS 5MS VGA
HDMI DISPLAYPORT PIVOT
1/2XUSB3.0/2XUSB2.0 (210-APWR)**

SKU: P2219H

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 21" do 23"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: 54,61 cm (21,5")

Ločljivost: 1920 x 1080 (FHD) 16 : 9 razmerje

Nastavljiv po višini: do 130 mm

Namen monitorja: poslovni

Priključki: 1x HDMI (1.4), 1x DisplayPort (1.2), 1x VGA

USB 3.0 super-Speed Hub (1x USB upstream, 2x USB3.0 in 2x USB 2.0)

Tip matrike: IPS, nebleščeč

Svetilnost: 250 cd/m²

Kontrast: 1.000 : 1 (statični)

Odzivni čas: 5 ms v hitrem načinu (siva na sivo)

Velikost pike: 0.248 mm x 0.248 mm

Vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno

Hitrost osveževanja: 60 Hz

Število barv in barvni gamut: 16.7 MIO, 72% (CIE1931)

Nastavljivost zaslona: nagib -5° to +21°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot)

VESA standard: 100 mm x 100 mm

Barva: črna

Mere: s stojalom 353.4 mm ~ 472.0 mm x 487.3 mm x 166.0 mm; brez stojala 293.4 mm x 487.3 mm x 41.3 mm

Teža: 4.74 kg (brez stojala 2.75 kg)

Dodatne informacije: ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant



Priloženo: DP kabel, USB 3.0 (upstream) kabel, napajalni kabel
Garancija: 3 leta

VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	54.6 cm (21.5")
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Odzivni čas	8 ms
3D	-
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta panela	IPS
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Vidni kot, horizontalni	178°
Vidni kot, vertikalni	178°
Native razmerje	16:9
Zaslon oblika	Flat (raven)
Velikost točke	0.248 x 0.248 mm
Gostota slikovnih pik	102 ppi
Response time (3D)	8 ms
Način osvetlitve	LED

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	-
Vgrajena kamera	-
Vgrajen TV tuner	-

Oblika

Barva izdelka	Črna
---------------	------



Splošno

G-SYNC	-
AMD FreeSync	-

Povezljivost

Ethernet LAN	Da
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45)	1

Vmesniki

Vgrajen USB hub	Da
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	-
HDMI vhodi	1
USB hub verzija	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Število USB vhodov	1
USB Type-A izhodi	4
DisplayPort vhodi	1

Ergonomija

Reža za ključavnico	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da
VESA montaža	Da
Nastavitev višine	Da
VESA pritrditev	100 x 100 mm
Pivot	Da
Kot vrtenja (pivot)	-90 - 90°
Vrtenje - Pivot	Da
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-45 - 45°
Prilagoditev Tilt	Da
Tilt angle vrednost	-5 - 21°
Nastavitev višine	13 cm
Število jezikov OSD	8

Napajanje



Poraba energije (tipično)	17 W
Vhodna napetost	100-240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (max)	37 W

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	10 - 90%
Delovna nadmorska višina	0 - 5000 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

Certifikati

Energy Star Certifikat	Da
EPEAT skladnost	Gold
Skladnost	TCO, BFR/PVC

Mere in masa

Širina	487.3 mm
Globina	41.3 mm
Višina	293.4 mm
Masa	2.75 kg
Širina (s stojalom)	487.3 mm
Globina (s stojalom)	166 mm
Višina (s stojalom)	472 mm

Pakiranje

Vključeno stojalo	Da
Ročno	Da

UPORABNE POVEZAVE

- <https://www.e-misija.si/pdf/P2219H.pdf>