



**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
S2419H 1920X1080 IPS 5MS 2XHDMI
99% SRGB**

SKU: S2419H

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: 60,45 cm (23,8")

Ločljivost: 1920 x 1080 (FHD) 16 : 9 razmerje

Priključki: 2x HDMI (1.4), 1x Audio Line-out (izhod 2x 5W Waves MaxxAudio)

Tip matrike: IPS, delno bleščeč

Svetilnost: 250 cd/m²

Kontrast: 1000 : 1 (statični)

Odzivni čas: 5 ms v hitrem načinu (siva na sivo)

Velikost pike: 0.2745 mm

Vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno

Hitrost osveževanja: 60 Hz

Število barv in barvni gamut: 16.7 MIO, 84% (CIE 1976), 72% (CIE1931), >99% sRGB

Nastavljivost zaslona: nagib -5° to +21°



Barva: črna / srebrna

Mere (Š x V x G): 413.4 mm x 539.0 mm x 152.8 mm

Mere brez stojala: 315.2 x 539.0 x 47.4mm

Teža: 4.08 kg (brez stojala 3.26 kg)

Dodatne informacije: ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified Displays, RoHS Compliant, CFR/BFR/PVC-reduced

Priloženo: HDMI kabel, napajalni kabel

Garancija v mesecih: 36

VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	61 cm (24")
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Odzivni čas	5 ms
3D	-
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta panela	IPS
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Vidni kot, horizontalni	178°
Vidni kot, vertikalni	178°
Prikazano število barv	16.78 milion barv
Native razmerje	16:9
Zaslon oblika	Flat (raven)
Kontrastno razmerje (dinamično)	8000000:1
Razmerje slike	16:9
Velikost točke	0.2745 x 0.2745 mm



Gostota slikovnih pik	92 ppi
Vodoravno skeniranje	31 - 83 kHz
Navpično skeniranje	56 - 76 Hz
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
Viden velikost diagonalno	60.5 cm
sRGB pokritost (typical)	99%
HDCP	Da
Podprti video načini	480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Display bezel technology	InfinityEdge
Colour gamut	99%

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	-
Vgrajen TV tuner	-
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	10 W

Oblika

Namen uporabe	Home & office
Barva izdelka	Črna

Splošno

G-SYNC	-
AMD FreeSync	-

Thin Client

Nameščen odjemalec	-
--------------------	---

Vmesniki

Vgrajen USB hub	-
DVI	-
HDMI vhodi	2
PC avdio izhod	Da



Ergonomija

Reža za ključavnico	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	-
Nastavitev višine	-
Prilagoditev Tilt	Da
Tilt angle vrednost	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	Da

Napajanje

Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (tipično)	18 W
Letna poraba energije (kWh)	26 kWh
Razred energijske učinkovitosti	A+
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (max)	33 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80%
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90%

Certifikati

Energy Star Certifikat	Da
------------------------	----

Mere in masa

Širina	539 mm
Globina	47.4 mm
Višina	315.2 mm
Masa	3.09 kg
Širina (s stojalom)	539 mm
Globina (s stojalom)	152.8 mm
Višina (s stojalom)	413.4 mm
Masa (s stojalom)	



	4.08 kg
Stand weight	520 g

Pakiranje

Širina embalaže	129 mm
Globina embalaže	612.9 mm
Višina embalaže	395 mm
Btto masa skupaj z embalažo	6.02 kg
Package material	Corrugated cardboard, Paper molded pulp, Polyethylene (PE)

Recycling data

Corrugated cardboard content per package	1.59 kg
Paper molded pulp content per package	350 g
Polyethylene (PE) content per bag	24.68 g

Pakiranje

Ročno	Da
-------	----

Logistics data

Pallet width	100 cm
Pallet length	115.5 cm
Pallet height	130 cm
Teža palete	276.2 kg
Število kartonov na paleti	42
Število plasti na paleti	3
Quantity per layer	14 pc(s)
Količina na paleti	42 pc(s)
Master carton width	12.9 cm
Master carton length	61.3 cm
Master carton height	39.5 cm
Master carton weight	6.02 kg
Quantity per master carton	1 kos

Ostale lastnosti

Vrsta zaslona	LED
---------------	-----



UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_54787900_1522837070_3288_15914.pdf
- <https://www.e-misija.si/pdf/S2419H.pdf>