




**MONITOR DELL 60,5 CM (23,8")
U2421HE 1920X1080 IPS 5MS VGA
HDMI DISPLAYPORT USB-C(DP, 65W)
/4XUSB3.0 PIVOT 3H RJ45 SRGB 99%**

SKU: U2421HE

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost diagonalne slike 60,47 cm (23,8 palca)

Aktivno območje zaslona

Vodoravni

Navpično

527,04 mm (20,75 palca)

296,46 mm (11,67 palca)

Najvišja prednastavljena ločljivost 1920 x 1080 pri 60Hz

Razmerje 16: 9

Pixel Pitch 0,2745 mm x 0,2745 mm

Pikseli na palcev (PPI) 92.5

Svetlost 250 cd / m² (tipično)

Barvni Gamut 99% sRGB, 99% Rec 709, 85% DCI-P3

Natančnost kalibracije Delta E <2 (povprečje)

Globina barv 16,7 milijona barv

Kontrastno razmerje 1000: 1 (značilno)

Kot gledanja 178 ° navpično / 178 ° vodoravno

Odzivni čas 8 ms (običajni način); 5 ms (hiter način)

Tehnologija stikala v ravninskem stikalu

LED za osvetlitev ozadja

Zaslonsko prevleka s platnom proti bleščanju trdega premaza sprednjega polarizatorja (3H)

ComfortView z zaslonom brez utripanja Da



Dell Display Manager Da z Dell Easy Arrange in drugimi ključnimi lastnostmi

Oddaljeno upravljanje premoženja Da, prek Dell Command | Monitor

Povezljivost

Priključki 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4)

1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4)

1 x USB Type-C (nadomestni način z DisplayPort 1.4, USB 3.1 gorvodni vhod, dostava energije do 65W²)

1 x DP (Out) z MST (HDCP 1.4)

2 x USB 3.0 nizvodno vrata

2 x USB 3.0 z možnostjo polnjenja BC1.2 pri 2A (max)

1 x analogna 2,0 zvočna linija (3,5 mm vhod)

1 x RJ45

Funkcije oblikovanja

Prilagodljivo stojalo z nastavljivo višino (130 mm), nagib (-5 ° do 21 °)

Zavrtite (-40 ° do 40 °), vrtilni (da) v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca

Varnostna reža za zaklepanje (kabelska ključavnica se prodaja posebej), reža zaklepanja proti kraji stojala (na ploščo)

VESA Montažna luknja VESA pritrdilne luknje (100 mm x 100 mm - za pritrjenim VESA pokrovom)

Moč

AC vhod

napetost / frekvenca / tok

100 VAC do 240 VAC / 50 Hz ali 60 Hz $\pm$ 3 Hz / 1,8 A (največ)

Poraba energije (normalno delovanje) 17,5 W (tipično), 140 W (največ) 10

Poraba energije Stand by / Sleep Manj kot 0,3W

Dimenzije (s stojalom)

Višina (stisnjena ~ podaljšana) 348,4 mm ~ 478,4 mm (13,72 palca ~ 18,84 palca)

Širina 538,5 mm (21,20 palca)

Globina 165,0 mm (6,50 palca)

Utež

Teža (samo plošča) 3,37 kg (7,43 lb)

Teža (s stojalom in kabli) 5,32 kg (11,73 lb)

Teža pošiljanja 7,55 kg (16,64 lb)

Standardni servisni načrt 3 leta Napredna storitev menjave⁷ in omejena garancija strojne opreme⁶, Premium Panel Exchange

Izbirni servisni načrt Dell ProSupport⁸

Skladnost z okoljem Monitor s certifikatom ENERGY STAR®, registrirano po EPEAT®¹¹, skladno z RoHS, certifikatom TCO

prikazovalniki, BFR / PVC brez monitorja (razen zunanjih kablov), izpolnjuje zahteve toka puščanja NFPA 99,

Steklo brez arzena in brez živega srebra samo za ploščo



VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	60.5 cm
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Odzivni čas	8 ms
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LCD
Način osvetlitve	LED
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1366 x 768 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Podprti video načini	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Največje osveževanje	60 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 million barv
Odzivni čas (hitri)	5 ms
Velikost točke	0.275 x 0.275 mm
Gostota slikovnih pik	92.5 ppi
Vodoravno skeniranje	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje	56 - 76 Hz
Vidna velikost, horizontalno	52.7 cm
Vidna velikost, vertikalno	29.6 cm
Viden velikost diagonalno	60.5 cm
sRGB pokritost (typical)	99 %

Vmesniki

Vgrajen USB hub	Ne
USB hub verzija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrsta USB vhoda	



	USB Type-C
Število USB vhodov	1
USB Type-A izhodi	4
DVI	Ne
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
HDMI različica	1.4
DisplayPort vhodi	2
DisplayPort različica	1.4
Avdio vhod	Ne
Priklop za slušalke	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	DA
Vrtenje - Pivot	DA
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-40 - 40 °
Prilagoditev Tilt	DA
Tilt angle vrednost	-5 - 21 °

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Ne
Vgrajena kamera	Ne

Oblika

Namen uporabe	Poslovni
Barva izdelka	Črna, srebrna
Energy Star Certifikat	DA

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne



Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC, DisplayPort, USB Type-C
Širina embalaže	4067.3 mm
Globina embalaže	607.1 mm
Višina embalaže	67195.6 mm
Btto masa skupaj z embalažo	7.55 kg
Način pakiranja	Box verzija

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	A+
Letna poraba energije (kWh)	21 kWh
Poraba energije (tipično)	17.5 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Poraba energije (PowerSave)	12.87 W
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %

Mere in masa

Širina	538.5 mm
Globina	39 mm
Višina	313.7 mm
Masa	3.37 kg
Širina (s stojalom)	538.5 mm
Globina (s stojalom)	165 mm
Višina (s stojalom)	478.4 mm
Masa (s atojalom)	4.96 kg
Širina okvirja (strani)	5.1 mm
Širina okvirja (vrh)	5 mm



Širina spodnjega roba

8 mm

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_79221642_1589712776_4256_19950.pdf
- <https://www.e-misija.si/pdf/U2421HE.pdf>