




**MONITOR DELL 63,4 CM (25,0")
U2520D 2560X1440 IPS 5MS HDMI
DISPLAYPORT USB-C/2XUSB-C,
3XUSB3.0 PIVOT SRGB 99%**

SKU: U2520D

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Vrsta zaslona

LCD zaslon z osvetlitvijo LED / aktivna matrica TFT

Velikost diagonale 25 "

Vidna velikost 25 "

Vrsta plošče IPS

Razmerje 16: 9

Native Resolucija QHD 2560 x 1440 pri 60 Hz

Pixel Pitch 0,216 mm

Pixel per Inch 117.5

Svetlost 350 cd / m²

Kontrastno razmerje 1000: 1

Barvna podpora 16,8 milijona barv

Odzivni čas 8 ms (sivo-sivo normalno); 5 ms (hitro sivo-sivo)

Vodoravni kot gledanja 178

Navpični kot gledanja 178

Zaslonsko prevleka Proti bleščanje, 3H trdo prevleko

Tehnologija osvetlitve ozadja WLED

Lastnosti: LED svetlobni sistem, 99% sRGB barvni razpon, 99% Rec 709 barvni razpon, DCI-P3 95% barvni razpon, Delta E

Mere (ŠxDxV) 56,77 cm x 18,5 cm x 38,29 cm - s stojalom



Masa 6,4 kg

- DisplayPort (način DisplayPort 1.4)
- Izhod DisplayPort (MST)
- HDMI
- USB-C (moč do 90 W)
- 2 x USB 3.0 navzdol
- USB 3.0 navzdol z polnjenjem baterije 1.2
- USB-C navzdol

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	Ne

Ostale lastnosti

Vgrajen TV tuner	Ne
Picture-by-Picture (PbP)	DA
Priložen adapter	DA
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Colour gamut DCI-P3	95 %
Poraba energije (max)	200 W
Daisy chain	DA

Vmesniki

Avdio vhod	Ne
DisplayPort različica	1.4
Priklop za slušalke	Ne
DisplayPort vhodi	2
Vgrajen USB hub	DA
USB Type-C downstream ports quantity	2
USB Type-A izhodi	3
HDMI vhodi	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	DA



Avdio vhod	DA
HDMI	DA
DVI	Ne
HDMI različica	2.0
Vrsta USB vhoda	USB Type-C

Oblika

Barva izdelka	Črna
Barva stojala	Črna
Energy Star Certifikat	DA
Front bezel colour	Črna
Skladno z RoHS	DA
Namen uporabe	Graphics design

Mere in masa

Višina (s stojalom)	382.9 mm
Globina	49.9 mm
Masa	4.2 kg
Višina	332.1 mm
Masa (s atojalom)	6.4 kg
Širina (s stojalom)	567.7 mm
Globina (s stojalom)	185 mm
Širina	567.7 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Kot vrtenja (pivot)	-90 - 90 °
Tilt angle vrednost	-5 - 21 °
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-45 - 45 °
VESA montaža	DA
Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje - Pivot	DA
Slika-v-slika	DA
Pivot	DA
Prilagoditev Tilt	DA



Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 5000 m

Splošno

AMD FreeSync	Ne
G-SYNC	Ne
Flicker-free tehnologija	DA

Napajanje

AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W
Vhodni tok	2.5 A
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	24 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	31.1 cm
Prikaz sRGB	DA
Podprte grafične resolucije	2560 x 1440
Vrsta panela	IPS
Prikazano število barv	16.78 million colors
Vidna velikost, horizontalno	55.3 cm
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
sRGB pokritost (typical)	99 %
Tehnologija zaslona	LCD
Vidni kot, horizontalni	178 °
Tip HD	Quad HD
Odzivni čas (hitri)	5 ms
Velikost točke	0.216 x 0.216 mm
Vidni kot, vertikalni	178 °



Gostota slikovnih pik	117.5 ppi
Svetilnost zaslona (tipična)	350 cd/m ²
Največje osveževanje	60 Hz
Native razmerje	16:9
Velikost zaslona	63.5 cm
Zaslon oblika	Flat (raven)
3D	Ne
Odzivni čas	8 ms
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 pixels
Način osvetlitve	W-LED

Pakiranje

Priloženi kabli	AC, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C to USB Type-A
Btto masa skupaj z embalažo	8.8 kg
Vključeno stojalo	DA

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_77816839_1581080681_9531_1163.pdf
- <https://www.e-misija.si/pdf/U2520D.pdf>