




**MONITOR DELL 68,6 CM (27,0")
U2720Q 3840X2160 UHD 4K IPS 5MS
HDMI DISPLAYPORT USB-
C/3XUSB3.0 PIVOT SRGB 99%**

SKU: U2720Q

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 26,5" do 29"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: 68,58 cm (27,0")

Ločljivost: 3840 x 2160 (4K) (16 : 9)

Nastavljiv po višini: Da do 130 mm

Zaslon na dotik: Ne

Zvočniki: Ne (opcija: AE515M)

Ukrivljen zaslon: Ne

Prilagodljivo osveževanje: Brez

Namen monitorja: Profesionalni

Priključki: 1x DP 1.4 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2), 1x HDMI 2.0 (HDCP 1.4/ HDCP 1.2), 1x USB Type-C, 1x USB Type-C

Downstream, 3X USB 3.0 Downstream, 1x Audio izhod (3.5 mm Jack)

Tip matrike: IPS, nebleščeč

Svetilnost: 350 cd/m2

Kontrast: 1300 : 1

Odzivni čas: 5 ms

Velikost pike: 0.1554 mm x 0.1554 mm

Vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno

Hitrost osveževanja: 60 Hz

Število barv in barvni gamut: 1,07 milijarde, 99% sRGB, 99% Rec 709, 95% DCI-P3, Delta E < 2

Nastavljivost zaslona : nagib -5° do +21°, vodoravni zasuk +/- 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot)

VESA standard: 100 mm



Barva: črna
Energijski razred: A
Mere (Š x V x G): 611.3 mm x 395.2 mm ~ 525.2 mm x 185.0 mm
Mere brez stojala: 611.3 mm x 356.0 mm x 49.7 mm
Teža: 4,4 kg brez stojala, 6.6 kg s stojalom
Dodatne informacije:
Priloženo: kabli 1x napajalni, 1x USB-Type-C, 1x DP, 1x USB Type -C / Type A
Garancija v mesecih: 36

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	Ne

Ostale lastnosti

Vgrajen TV tuner	Ne
Hitra navodila	DA
Priložen adapter	DA
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Colour gamut DCI-P3	95 %
Poraba energije (max)	200 W
Daisy chain	DA
PVC free	DA

Vmesniki

Avdio vhod	Ne
DisplayPort različica	1.4
Izhod za slušalke	1
Priklop za slušalke	DA
HDCP	DA
DisplayPort vhodi	1
Vgrajen USB hub	DA
USB Type-C downstream ports quantity	1
USB Type-A izhodi	3



Število USB vhodov	1
HDMI vhodi	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	DA
Avdio vhod	DA
HDMI	DA
DVI	Ne
HDMI različica	2.0
Vrsta USB vhoda	USB Type-C
Način priklopa	3.5 mm

Oblika

Barva izdelka	Črna
Skladnost industrijskih standardov	- ENERGY STAR Certified Monitor – EPEAT registered where applicable – RoHS Compliant – TCO Certified Display – PVC Free (Halogen-free) (excluding external cables) – Meets NFPA 99 leakage current requirements, – Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only
Barva stojala	Črna
Energy Star Certifikat	DA
Front bezel colour	Črna
Skladno z RoHS	DA
Namen uporabe	Graphics design

Mere in masa

Višina (s stojalom)	525.2 mm
Globina	49.7 mm
Masa	4.4 kg
Višina	356 mm
Masa (s stojalom)	6.6 kg
Širina (s stojalom)	611.3 mm
Globina (s stojalom)	185 mm
Širina	611.3 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Tilt angle vrednost	-5 - 21 °
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-45 - 45 °
VESA montaža	DA



Nastavitev višine	13 cm
Vrtenje - Pivot	DA
Pivot	DA
Prilagoditev Tilt	DA

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 5000 m

Splošno

AMD FreeSync	Ne
G-SYNC	Ne

Napajanje

Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	33 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	33.6 cm
Prikaz sRGB	DA
Površina zaslona	Matt - nesvetleča
Podprte grafične resolucije	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (WXGA), 1280 x 800 (UXGA), 1366 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WUXGA), 1600 x 900 (WUXGA), 1680 x 1050 (WUXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Vrsta panela	IPS
Prikazano število barv	1.073 billion colors
Vidna velikost, horizontalno	59.7 cm
Kontrastno razmerje (tipično)	1300:1
sRGB pokritost (typical)	99 %
Tehnologija zaslona	LCD



Vidni kot, horizontalni	178 °
Tip HD	4K Ultra HD
Odzivni čas (hitri)	5 ms
Velikost točke	0.155 x 0.155 mm
Vidni kot, vertikalni	178 °
Gostota slikovnih pik	163 ppi
Svetilnost zaslona (tipična)	350 cd/m ²
Največje osveževanje	60 Hz
Native razmerje	16:9
Velikost zaslona	68.6 cm
Viden velikost diagonalno	68.5 cm
Zaslon oblika	Flat (raven)
3D	Ne
Odzivni čas	8 ms
Ločljivost zaslona	3840 x 2160 točk
Način osvetlitve	LED

Pakiranje

Priloženi kabli	AC, DisplayPort, USB Type-C, USB Type-C to USB Type-A
Btto masa skupaj z embalažo	9.6 kg

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_77816837_1581080683_0101_7605.pdf
- <https://www.e-misija.si/pdf/U2720Q.pdf>