



**MONITOR HP 60,9 CM (24,0") Z24N
G2 1920X1200 IPS 5,8MS DVI
HDMI(MHL) DISPLAYPORT MINIDP
PIVOT 3XUSB3.0 1XUSB-C (1JS09A4)**

SKU: Z24n-G2

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: IPS 61 cm (24 in.) w/IPS/LED monitor, Narrow 3-sided Micro

Ločljivost: 1920 x 1200 @ 60 Hz (16:10), anti-glare (zaščita proti bleščanju)

Kontrast: 1.000:1; dinamični : 10.000.000:1; št. barv: 16.7 milijonov 8 Bit (6 Bit + A-FRC) ; barvni gamut: sRGB 99 %

Svetilnost: 300 nits (cd/m²)

Vidni kot: 178° horizontal/178° vertical,

Velikost pik: 0.270 mm

Odzivni čas: 5,8 ms (siva na sivo)

Priklopi: Vhodni: (1) DVI-D, (1) HDMI 1.4 (s podporo HDCP); (1) DisplayPort 1.2 (s podporo HDCP) ; 3x USB 3.0 (eden za priključek v računalnik- upstream, dva za priključek v napravo- downstream); (2) USB Type-C 3.1 (1x zadaj, 1x ob strani); 1 audio

Posebnosti: nagib: od -5° do +22°; vodoravni zasuk: +/-45°; nastavljiv po višini: 150 mm; Pivot 90°, VESA: 4 x 100 mm, Zaslona brez arzena; osvetlitev zaslona od zadaj brez živega srebra; nizka količina halogenih snovi, preko DP možnost priključka v Daisy Chain

Barva: črna

Zvočniki: brez zvočnikov, priporočamo nakup dodatka 2LC49AA; HP B300 PC Mounting Bracket 2DW52AA- možna montaža HP WS Mini, HP Desktop Mini, HP ThinClient na zadnjo stran monitorja

Masa: 7,2 kg (s podstavkom)

Dimenzije: 53,2 x 21,4 x 50,3 cm (ŠxGxV) s stojalom, 53,2 x 4,68 x 35,1 cm (brez stojala)

Ostalo: Priloženi kabli: DisplayPort 1,8 m , USB 1,8 m, napajalni 1,9 m; certifikati: ENERGY STAR®, TCO, EPEAT Gold, poraba energije: tipična 20W; horizontalna frekvenca: 30 do 94 kHz; vertikalna



frekvenca: 60 do 75 Hz

Garancija: 3 leta

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajen TV tuner Ne

Vgrajena kamera Ne

Vgrajeni zvočniki Ne

Thin Client

Nameščen odjemalec Ne

Ostale lastnosti

Vrsta zaslona LED

Vmesniki

HDCP DA

DisplayPort vhodi 2

Vgrajen USB hub DA

USB Type-C downstream ports quantity 1

USB Type-A izhodi 3

Število USB vhodov 1

DVI-D 1

HDMI vhodi 1

USB hub verzija 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

DVI DA

Vrsta USB vhoda USB Type-C

Oblika

Barva izdelka Črna

EPEAT skladnost Gold

Energy Star Certifikat DA

Namen uporabe Poslovni



Mere in masa

Višina (s stojalom)	503 mm
Globina	46.8 mm
Masa	4.4 kg
Višina	351 mm
Masa (s stojalom)	7.2 kg
Širina (s stojalom)	532 mm
Globina (s stojalom)	214 mm
Širina	532 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese
Tilt angle vrednost	-5 - 22 °
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-45 - 45 °
VESA montaža	DA
Nastavitev višine	15 cm
Vrtenje - Pivot	DA
Pivot	DA
Prilagoditev Tilt	DA
Število jezikov OSD	10

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 95 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna temperatura (TT)	5 - 35 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %

Splošno

AMD FreeSync	Ne
G-SYNC	Ne



Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	B
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Letna poraba energije (kWh)	53 kWh
Poraba energije (max)	92 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	40 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	32.4 cm
Vidni kot, vertikalni	178 °
Svetilnost zaslona (tipična)	300 cd/m ²
Podprte grafične resolucije	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WSXGA), 1366 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WUXGA), 1600 x 900 (WUXGA), 1688 x 1056 (WUXGA), 1780 x 800 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Vodoravno skeniranje	27 - 94 kHz
Native razmerje	16:10
Kontrastno razmerje (dinamično)	10000000:1
Velikost zaslona	61 cm
Vrsta panela	IPS
Prikazano število barv	16.78 million colors
Zaslon oblika	Flat (raven)
Vidna velikost, horizontalno	51.8 cm
3D	Ne
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Odzivni čas	5 ms
Diagonala zaslona	61.1 cm
Tehnologija zaslona	LED
Navpično skeniranje	24 - 75 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Ločljivost zaslona	1920 x 1200 pik
Tip HD	WUXGA
Velikost točke	0.27 x 0.27 mm



UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_39923374_1518679291_564_30465.pdf