



MONITOR HP 68,5 CM (27,0") P27H-G4 1920X1080 IPS 4MS VGA 2XHDMI DISPLAYPORT PIVOT ZVOČNIKI (7VH95AA)

SKU: P27h-G4

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 26,5" do 29"](#)

OPIS IZDELKA

Velikost zaslona: 68,58 cm (27,0")

Ločljivost: 1920 x 1080 (FHD) 60 Hz, 16 : 9 razmerje

Nastavljiv po višini: Da do 100 mm

Zvočniki: Da par, 2 W na kanal (1x audio analogni vhod)

Namen monitorja: Poslovni

Priključki: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

Tip matrice: IPS, nebleščeč

Svetilnost: 250 cd/m²

Kontrast: 1000 : 1 (statični), 8.000.000 : 1 (dinamični)

Odzivni čas: 5 ms (siva na sivo)

Velikost pike: 0.3114 mm x 0.3114 mm

Vidni kot: 178° vertikalno/ 178° horizontalno

Hitrost osveževanja: 60 Hz

Število barv in barvni gamut: barvni gamut NTSC, 72%

Nastavljivost zaslona : nagib -3° to +23°, vodoravni zasuk 360° (swivel), obračanje za 90° (pivot) v smeri urinega kazalca

VESA standard: 100 mm x 100 mm

Barva: črna

Energijski razred: A+

Mere (Š x V x G): 62.01 x 21.16 x 50.95 cm

Mere brez stojala: 62.01 x 21.16 x 37.14 cm



Teža: 5,22 kg (brez stojala 3,1 kg)
Dodatne informacije: standardi MPR-II,TCO '99, EPEAT Silver , ENERGY STAR 8.0 , TCO Certified 8 , CE ; Kensington reža
Priloženo: VGA kabel (1,8m), HDMI kabel (1,8m), audio kabel (1,8m), napajalni kabel (1,9m)
Garancija v mesecih: 36

VEČ PODATKOV

Večpredstavnost

Vgrajen TV tuner	Ne
Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	DA

Vmesniki

Avdio vhod	DA
DisplayPort različica	1.2
Priklop za slušalke	Ne
HDCP	DA
DisplayPort vhodi	1
VGA vhod (D-Sub)	1
HDMI	DA
HDMI različica	1.4

Oblika

Skladnost	Australian New Zealand MEPS, BSMI, CB, CCC, CE, CUL, CSA, EAC, ENEC, FCC, FCC Class II, G24, IEC 607, KC, KCC, NOM, PSB, TUV-S, UL, VCCI, Vietnam MEPS, WEEE, ISC
Država izvora	Kitajska
Energy Star Certifikat	DA

Mere in masa

Višina (s stojalom)	498.6 mm
Globina	211.6 mm
Masa	5.12 kg
Višina	371.4 mm
Širina (s stojalom)	620.1 mm



Globina (s stojalom)	211.6 mm
Širina	620.1 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	DA
VESA montaža	DA
Nastavitev višine	DA

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	5 - 35 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %

Splošno

AMD FreeSync	Ne
G-SYNC	Ne

Napajanje

Vhodna napetost	100 - 240 V
-----------------	-------------

Vrsta zaslona

Vidni kot, vertikalni	178 °
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Podprte grafične resolucije	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (Full HD), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) ?
Največje osveževanje	86 Hz
Native razmerje	16:9
Kontrastno razmerje (dinamično)	8000000:1
Velikost zaslona	68.6 cm
Vrsta panela	IPS
Zaslon oblika	Flat (raven)
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Odzivni čas	5 ms
Tehnologija zaslona	IPS
Vidni kot, horizontalni	178 °
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Tip HD	Full HD



Pakiranje

Globina embalaže	190 mm
Višina embalaže	450 mm
Priloženi kabli	AC,VGA
Širina embalaže	696 mm
Btto masa skupaj z embalažo	7 kg
Vključeno stojalo	DA

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_76984033_1576776734_8069_5326.pdf