



**MONITOR PHILIPS 63,4 CM (25,0")
258B6QUEB/00 2560X1440 IPS 5MS
VGA DVI HDMI DISPLAYPORT**

SKU: 258B6QUEB

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 23,5" do 26"](#)

OPIS IZDELKA

diagonala zaslona: 63,4cm / 25"

tip zaslona: IPS

format zaslona: 16:9

največja ločljivost: 2560×1440

odzivni čas: 5 ms (med sivinskimi odtenki)

kontrast: 1000:1

svetilnost: 350 cd/m²

vidni kot (horizontalno/vertikalno): 178°/178° pri C/R>10

vertikalna frekvenca: 30 ~ 83 kHz

horizontalna frekvenca: 56 ~ 76 Hz

število barv: 16,7 M

priključki: D-Sub, **DVI-Dual Link**, **HDMI**, **DisplayPort**, **USB-C**

zvočniki: 2×2W

poraba: On: 24,7W, Standby: 0,5W

možnost stenske montaže: da, VESA 100x100mm

nastavitev višine: 130 mm

USB: 3 x 3.0 (1 s hitrim polnjenjem)

barva: črna

dodatno: nagib -5° do 20°, EnergyStar 6.0, Pivot 90°, priložen VGA, DVI in audio kabel, RoHS, Kensington ključavnica, izhod za slušalke, SmartImage, FlickerFree



VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	63.5 cm
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 pixels
Native razmerje	16:9
Vrsta panela	IPS
Svetilnost zaslona (tipična)	350 cd/m²
Odzivni čas	14 ms
Tip HD	Wide Quad HD
Tehnologija zaslona	LCD
Način osvetlitve	W-LED
Zaslon oblika	Flat (raven)
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440
Podprti video načini	1080p,1280p,1440p
Razmerje slike	16:9
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Največje osveževanje	60 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Vidni kot, vertikalni	178 °
Prikazano število barv	16.78 million colors
3D	Ne
SmartResponse	5 ms
Velikost točke	0.216 x 0.216 mm
Vodoravno skeniranje	30 - 83 kHz
Navpično skeniranje	56 - 76 Hz
Vidna velikost, horizontalno	55.3 cm
Vidna velikost, vertikalno	31.1 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 83 kHz
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	56 - 76 Hz
Ločeno H / V sinhronizacija	DA



Sinhronizacija na zeleno (SOG)	DA
Prikaz sRGB	DA
Colour gamut	90 %
DDC / CI	DA

Vmesniki

Vgrajen USB hub	DA
USB hub verzija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Število USB vhodov	1
USB Type-A izhodi	3
USB Type-C downstream ports quantity	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	DA
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	DA
DVI-D	1
HDMI	DA
HDMI vhodi	1
HDMI različica	1.4
DisplayPort vhodi	1
Avdio vhod	DA
Priklop za slušalke	DA
Izhod za slušalke	1
PC Audio	DA
230V	DA

Ergonomija

VESA montaža	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington
Nastavitev višine	13 cm
Pivot	DA
Kot vrtenja (pivot)	90 - 90 °
Vrtenje - Pivot	DA
Kot vrtenja ekrana (horizontalno)	-65 - 65 °



Prilagoditev Tilt	DA
Tilt angle vrednost	-5 - 20 °
On Screen Display (OSD)	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, French, Finnish, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Število jezikov OSD	21
Plug and Play	DA
LED indikatorji	Operation,Stand-by

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Vgrajena kamera	Ne
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	4 W

Oblika

Namen uporabe	Home
Barva izdelka	Črna
Energy Star Certifikat	DA
EPEAT skladnost	Gold
Front bezel colour	Črna
Barva stojala	Črna
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)
Skladno z RoHS	DA
Skladnost	CE Mark, FCC Class B, VCCI, SEMKO, cETLus, CU-EAC, CECP, TUV Ergo, TUV/GS

Splošno

G-SYNC	Ne
AMD FreeSync	Ne
Component video sync	Separate sync,Sync-on-green (SOG)

Pakiranje

Vključeno stojalo	DA
Priloženi kabli	AC Audio (3.5mm), DisplayPort,USB Type-C to USB Type-A,USB Type-C to USB Type-C,VGA
Širina embalaže	625 mm
Globina embalaže	290 mm



Višina embalaže	421 mm
Btto masa skupaj z embalažo	10.2 kg
Način pakiranja	Box verzija
Priložena programska oprema	SmartControl

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	B
Poraba energije (tipično)	24.7 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz

Recycling data

Reciklirati gradivo	100 %
Post-consumer recycled plastic	65 %

Ostale lastnosti

Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
USB Power Delivery revision	1.0
Vgrajen TV tuner	Ne
Ročno	DA
Recyclable packaging material	100 %
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Recommended resolution	2560 x 1440 @ 60Hz

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3658 m
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m

Mere in masa

Širina	571 mm
Globina	



	55 mm
Višina	344 mm
Masa	4.66 kg
Širina (s stojalom)	571 mm
Globina (s stojalom)	244 mm
Višina (s stojalom)	511 mm
Masa (s stojalom)	7 kg