




**MONITOR PHILIPS 68,5 CM (27,0")
278E9QJAB 1920X1080 CURVED
VA(IPS) 4MS VGA HDMI
DISPLAYPORT ZVOČNIKI FREESYNC,
SMARTIMAGE (E30L)**

SKU: 278E9QJAB

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 26,5" do 29"](#)

OPIS IZDELKA

Tip LCD-zaslona LCD VA

Vrsta osvetlitve ozadja Sistem W-LED

Velikost zaslona 27 palcev/68,6 cm

Premaz zaslona Proti bleščanju, trdota 3H, 25-odstotna zameglitev Učinkovito vidno področje
597,9 (V) x 336,3 (N) - pri zaobljenosti 1800 R*

Razmerje stranic 16:9

Maksimalna ločljivost 1920 x 1080 pri 75 Hz*

Gostota slikovnih pik 82 ppi

Odzivni čas (običajno) 4 ms (med sivinskimi odtenki)*

Svetlost 250 cd/m²

Kontrastno razmerje (običajno) 3000:1

SmartContrast 20.000.000:1

Razmik med točkami 0,311 x 0,311 mm

Kot gledanja 178° (vodoravno) / 178° (navpično) pri C/R > 10

Brez migetanja

Izboljšava slike Igralni način SmartImage

Barvna lestvica (običajna) NTSC 102%*, sRGB 128%*

Barve zaslona 16,7 M

Frekvenca osveževanja 30 - 83 kHz (H) / 50 - 76 Hz (V)

sRGB

FreeSync



Način zmanjšanja modre svetlobe

Stojalo

Nagib -5/20 stopinja

Napajanje Vključeno 36,93 W (običajno)

Stanje pripravljenosti < 0,5 W (običajno)

Izklopljeno < 0,3 W (običajno)

Razred na energetske oznake B

LED indikator napajanja Delovanje - belo

Stanje pripravljenosti - belo (utripa)

Napajanje Zunanja 100-240 V AC, 50-60 Hz

Skladnost in standardi

Oznaka CE

FCC razreda B

CU-EAC

TUV/ISO 9241-307

RCM

BSMI

MEPS

KCC

Povezljivost

Signalni vhod

VGA (analogen)

DisplayPort

HDMI (digitalen, HDCP)

Sinhronizacijski vhod

Ločena sinhronizacija

Sinhronizacija zelene

Zvok (vhod/izhod)

Vhod za zvok iz računalnika

Izhod za slušalke

Vgrajeni zvočniki 3 W x 2

Priročna uporaba

Vklop/izklop napajanja

Meni

Svetlost

Vhod

Igralni način SmartImage

Jeziki prikaza na zaslonu

Brazilska portugalsčina

Češčina

Nizozemščina

Slovenščina

Finščina



Francoščina
Nemščina
Grščina
Madžarščina
Italijanščina
Japonščina
Korejščina
Poljščina
Portugalščina
Ruščina
Poenostavljena kitajščina
Španščina
Švedščina
Tradicionalna kitajščina
Turščina
Ukrajinščina
Druge prednosti
Ključavnica Kensington
Nosilec VESA (100 x 100 mm)
Združljivost z Vstavi in poženi
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 10/8.1/8/7
Dimenzije
Izdelek s stojalom (mm) 612 x 465 x 220 mm
Izdelek brez stojala (mm) 612 x 368 x 58 mm
Embalaža v mm (Š x V x G) 730 x 525 x 196 mm
Teža
Izdelek s stojalom (kg) 4,95 kg
Izdelek brez stojala (kg) 4,59 kg
Izdelek z embalažo (kg) 7,74 kg
Prijaznost do okolja
Varovanje okolja in energija RoHS
Brez svinca
Brez živega srebra
WEEE
Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati 100 %
Ohišje
Barva Črna/srebrna
Površina Sijajna barva
Kaj je v škatli?
Monitor s stojalom



Kabli - Kabel HDMI, napajalni kabel

VEČ PODATKOV

Vrsta zaslona

Velikost zaslona	68.6 cm (27")
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²
Ločljivost zaslona	1920 x 1080 pik
Odzivni čas	4 ms
3D	-
Tip HD	Full HD
Tehnologija zaslona	LED
Vrsta panela	VA
Podprte grafične resolucije	1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastno razmerje (tipično)	1000:1
Vidni kot, horizontalni	178°
Vidni kot, vertikalni	178°
Prikazano število barv	16.78 million colors
Native razmerje	16:9
Zaslon oblika	Curved - zakrivljen
Kontrastno razmerje (dinamično)	20000000:1
Dinamični kontrast (marketinški naziv)	SmartContrast
Diagonala zaslona	68.6 cm
Velikost točke	0.311 x 0.311 mm
Gostota slikovnih pik	82 ppi
Vidna velikost, horizontalno	59.8 cm
Vidna velikost, vertikalno	33.6 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	30 - 83 kHz
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	50 - 76 Hz
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	Da
Prikaz sRGB	Da
sRGB pokritost (typical)	128%
NTSC coverage (typical)	



	102%
HDCP	Da
Način osvetlitve	W-LED
DDC / CI	Da

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	Da
Vgrajena kamera	-
Vgrajen TV tuner	-
Število zvočnikov	2
Nazivna moč zvočnikov:	3 W

Oblika

Barva izdelka	Black,Silver
Barva stojala	Srebrna
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)

Splošno

Povprečni čas med okvarami (MTBF)	50000 h
-----------------------------------	---------

Vmesniki

Vgrajen USB hub	-
VGA vhod (D-Sub)	1
DVI	-
HDMI vhodi	1
DisplayPort vhodi	1
Priklop za slušalke	Da
PC Audio	Da

Ergonomija

Reža za ključavnico	Da
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da
VESA montaža	Da
Nastavitev višine	-
Način varovanja	Kensington
Vrsta VESA	100 x 100 mm
LED indikatorji	Operation,Stand-by



Prilagoditev Tilt	Da
Tilt angle vrednost	-5 - 20°
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Polish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
On Screen Display (OSD)	Da
Število jezikov OSD	21
Plug and Play	Da

Napajanje

Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Poraba energije (tipično)	36.93 W
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Relativna vlažnost	20 - 80%

Certifikati

Skladnost	CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, MEPS, RoHS, REACH
-----------	---

Mere in masa

Širina	612 mm
Globina	58 mm
Višina	368 mm
Masa	4.59 kg
Širina (s stojalom)	612 mm
Globina (s stojalom)	220 mm
Višina (s stojalom)	465 mm
Masa (s stojalom)	4.95 kg

Pakiranje

Širina embalaže	730 mm
Globina embalaže	196 mm
Višina embalaže	



	525 mm
Btto masa skupaj z embalažo	7.74 kg

Pakiranje

Vključeno stojalo	Da
-------------------	----

Ostale lastnosti

Vrsta zaslona	LCD
---------------	-----