



**MONITOR PHILIPS 80,0 CM (31,5")
325E1C 2560X1440 CURVED GAMING
75HZ VA(IPS) 4MS HDMI
DISPLAYPORT FREESYNC**

SKU: 325E1C

Kategorije: [Monitorji](#), [Monitorji 30" do 32"](#)

OPIS IZDELKA

diagonala zaslona: 80cm / 31.5'

tip zaslona: LED VA

format zaslona: 16:9 ukrivljen zaslon 1500R

največja ločljivost: 2560×1440 @ 75Hz

odzivni čas: 4 ms

kontrast: 3.000:1

svetilnost: 250 cd/m2

vidni kot (horizontalno/vertikalno): 178°/178°

priključki: D-Sub, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2

poraba: On: <47,3W, Standby < 0,5W

možnost stenske montaže: da, VESA 100mm

barva: črna

dodatno: ukrivljen zaslon 1500R, Mega Infinity DCR kontrast, LowBlue način prikaza, audio izhod, nagin -5°/+20°, priložen HDMI kabel, Flicker-free, AMD FreeSync

VEČ PODATKOV



Večpredstavnost

Vgrajena kamera	Ne
Vgrajeni zvočniki	Ne

Ostale lastnosti

Vgrajen TV tuner	Ne
Recyclable packaging material	100 %
Ročno	DA
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA
Povprečni čas med okvarami (MTBF)	50000 h

Vmesniki

Avdio vhod	Ne
DisplayPort različica	1.2
Priklop za slušalke	Ne
DisplayPort vhodi	1
Vgrajen USB hub	Ne
HDMI vhodi	1
VGA vhod (D-Sub)	1
Avdio vhod	DA
HDMI	DA
DVI	Ne
HDMI različica	1.4

Oblika

Barva izdelka	Črna
Barva stojala	Črna
Skladnost	CE Mark, CU-EAC, CB, UKRAINIAN
Težke kovine	Hg (mercury),Pb (lead)
Skladno z RoHS	DA
Namen uporabe	Home

Recycling data

Reciklirati gradivo	100 %
---------------------	-------



Mere in masa

Višina (s stojalom)	523 mm
Globina	88 mm
Masa	6.52 kg
Višina	425 mm
Masa (s atojalom)	7.34 kg
Širina (s stojalom)	709 mm
Globina (s stojalom)	281 mm
Širina	709 mm

Ergonomija

Reža za ključavnico	DA
Vrsta VESA	100 x 100 mm
On Screen Display (OSD)	DA
Jeziki menuja OSD	Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian
Tilt angle vrednost	-5 - 20 °
LED indikatorji	Operation,Stand-by
Način varovanja	Kensington
VESA montaža	DA
Prilagoditev Tilt	DA
Število jezikov OSD	21
Plug and Play	DA

Pogoji uporabe

Temperatura skladiščenja (TT)	-20 - 60 °C
Nedelovna nadmorska višina	0 - 12192 m
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Delovna nadmorska višina	0 - 3658 m

Splošno

Component video sync	Separate sync,Sync-on-green (SOG)
AMD FreeSync	Ne
G-SYNC	Ne



Zmanjšanje modre barve	DA
Flicker-free tehnologija	DA

Napajanje

Razred energijske učinkovitosti	B
Poraba energije (izklopljen)	0.3 W
AC vhodna frekvenca	50/60 Hz
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Letna poraba energije (kWh)	73 kWh
Vhodna napetost	100 - 240 V
Poraba energije (tipično)	47.3 W

Vrsta zaslona

Vidna velikost, vertikalno	39.2 cm
Sinhronizacija na zeleno (SOG)	DA
Prikaz sRGB	DA
Ločeno H / V sinhronizacija	DA
Podprte grafične resolucije	2560 x 1440
Vrsta panela	VA
Razmerje slike	16:9
Colour gamut	102 %
Prikazano število barv	16.78 million colors
Vidna velikost, horizontalno	69.7 cm
Kontrastno razmerje (tipično)	3000:1
NTSC coverage (typical)	102 %
DDC / CI	DA
sRGB pokritost (typical)	122.6 %
Tehnologija zaslona	LCD
Navpično skeniranje	48 - 75 Hz
Vidni kot, horizontalni	178 °
Tip HD	Quad HD
Velikost točke	0.272 x 0.272 mm
Vidni kot, vertikalni	178 °
Gostota slikovnih pik	93 ppi
Svetilnost zaslona (tipična)	250 cd/m²



Največje osveževanje	75 Hz
Vodoravno skeniranje	70 - 115 kHz
Native razmerje	16:9
Velikost zaslona	80 cm
Zaslon oblika	Curved - zakrivljen
Vertikalna frekvenca - Digitalni signal	48 - 75 Hz
3D	Ne
Odzivni čas	4 ms
Screen curvature	150 cm
Horizontalna frekvenca - Digitalni signal	70 - 115 kHz
Ločljivost zaslona	2560 x 1440 pixels
Način osvetlitve	W-LED

Pakiranje

Globina embalaže	236 mm
Višina embalaže	625 mm
Priloženi kabli	AC,HDMI,VGA
Širina embalaže	800 mm
Btto masa skupaj z embalažo	10.2 kg
Vključeno stojalo	DA