



NAPAJALNIK 350W LC POWER LC6350 V2.3 80+ BRONZE ERP 2013

SKU: LC6350

Kategorije: [Elektično napajanje](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Vrsta napajanja Super Silent Series

ATX Standard ATX v2.3

konektorji

- 20 + 4 pin mainboard 1x 45 cm
- 4 + 4 pin mainboard 12V (8 pin EPS) 1x 45 cm
- PCI-Express 1x PCI-Express V2.0 6 + 2 pin 45 cm
- SATA 4 (2x 45 / 2x 60 cm)
- PATA 2x 75 cm
- FDD - (FDD adapter ločen na voljo)

Znak skladnosti CE / TÜV

Ventilator 120 mm

Aktivni PFC

Dimenzija x Š x G 86 x 150 x 140 mm

Teža (trgovina na drobno) 1536 kg

Nazivna moč 350W

+ 3,3V 21A

+ 5V 15A

max. kombinirana 103w

+ 12V1 15A

+ 12V2 11A

max. kombinirana 300W



Učinkovitost do 85,18%
Poraba v stanju pripravljenosti 0,3W - ErP 2013
Nadzor temperature za primer ventilator ja
Varnost vezje OVP = Over-Voltage Protection
OCP = Over-Aktualno varstvo
OPP = Over-Power varstvo
SCP = kratkostične zaščite
UVP = prenizke napetosti varstvo
HASWELL združljiv

VEČ PODATKOV

Napajanje

Nazivna moč	350W
Korekcija moči (PFC)	Aktivno
Max izhodni tok (+ 3.3V)	21A
Max izhodni tok (+ 12V1)	15 A
Max izhodni tok (+ 12V2)	11A
Max izhodni tok (+ 5V)	15 A
Učinkovitost	87.22%
Vrste vgrajenih zaščit	Over current, Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage

Hlajenje

Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1
Način hlajenja	Aktivno

Vmesniki

Priklop na osnovno ploščo	20+4 pin ATX
Priključki SATA	4
Število priključkov MOLEX	2
PCI expres (6 + 2 pin)	1
CPU priklop (4 + 4 pin)	DA
Priključek ATX (20 + 4 pin)	DA



Splošno

Oblika naprave	ATX
Namen	PC
ATX verzija	2.3
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	DA

Oblika

Barva izdelka	Črna
---------------	------

Mere in masa

Širina	15 cm
Globina	14 cm
Višina	8,6 cm
Masa	1.536 kg

Certifikati

80 PLUS certificiranje	80 PLUS Bronze
Skladnost	CE, TÜV

UPORABNE POVEZAVE

https://www.e-misija.si/pdf/LC6350.pdf	
---	--