




NAPAJALNIK 450W LC POWER LC600-12 V2.31 80+ BRONZE ERP 2013

SKU: LC600-12

Kategorije: [Električno napajanje](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Napajalnik iz LC-power serije Office ponuja dobro razmerje med ceno in kakovostjo. Zahvaljujoč 120mm ventilatorju vam LC600-12 V2.31 ponuja tiho delovno okolje tako v pisarni kot doma ampak kljub nizki glasnosti ponuja dobro hlajenje sistema. Prihaja z vsemi potrebnimi priključki za uporabo v pisarniškem okolju. Velika prednost je nizka poraba v mirovanju (0,16W in povišana učinkovitost do 85,04%, kar dokazujeta 80Plus Bronze certifikat in ErP 2013. Vgrajeni so aktivni PFC ter vse potrebne električne zaščite.

- 80Plus Bronze
- ErP 2013, poraba 0.16W v mirovanju
- aktivni PFC
- ventilator 120mm
- konektorji:
 - 1 x 20+4 pin matična plošča 40cm
 - 1 x 4+4 pin matična plošča 12V 40cm
 - 1 x PCI-express 6 pin 40cm
 - 1 x PCI-express 6+2 pin 55cm
 - 6 x SATA 2x 40cm/3x 55cm/1x 70cm
 - 3 x PATA (molex) 2x 70cm/1x 85cm
 - 2 x FDD 85cm



VEČ PODATKOV

Napajanje

Total power	450 W
Vhodna napetost	230
Korekcija moči (PFC)	Aktivno
Max izhodni tok (+ 3.3V)	24 A
Max izhodni tok (+ 12V1)	17 A
Max izhodni tok (+ 12V2)	14 A
Max izhodni tok (+ 5V)	15 A
Učinkovitost	89.14%
Vrste vgrajenih zaščit	Over power, Over voltage, Short circuit, Under voltage

Hlajenje

Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 x
Namestitev ventilatorja	Side
Način hlajenja	Aktivno

Vmesniki

Priklop na osnovno ploščo	20+4 pin ATX
Priključki SATA	6
Število priključkov MOLEX	3
PCI expres priključkov (6-pin)	1
PCI expres (6 + 2 pin)	1
CPU priklop (4 + 4 pin)	Da
Priključek ATX (20 + 4 pin)	Da

Splošno

Namen	PC
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
ATX verzija	2.31
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da



Oblika

Barva izdelka	Black, Grey
---------------	-------------

Mere in masa

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	85 mm
Masa	1.44 kg

Certifikati

80 PLUS certificiranje	80 PLUS Bronze
Skladnost	TÜV, CE

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/45601870-6339.pdf>