



NAPAJALNIK 500W INTER-TECH IT SL-500 PLUS 120MM ERP ATX2.4



SKU: SL-500

Kategorije: [Elektično napajanje](#),
[Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

Skupna moč 500 W
AC vhodna napetost 230
Vstopna frekvenca 50 - 60
Vhodni tok 3
Aktivni filter za korekcijo faktorja moči (PFC)
Kombinirani tok (+ 3,3 V) 120 W
Kombinirana moč (+ 12V) 360 W
Kombinirani tok (+ 5V) 120W
Kombinirani tok (-12V) 9,6 W
Kombinirana moč (+ 5Vsb) 12,5W
Maksimalni izhodni tok (+ 3.3V) 15 A
Izhodni tok (+ 12V) 30 A
Maksimalni izhodni tok (+ 5V) 16A
Največji izhodni tok (-12V) 0,8A
Maksimalni izhodni tok (+ 5Vsb) 2,5A
Učinkovitost 82%
hlajenje
Premer ventilatorja 12 cm
Število ventilatorjev 1 ventilator
Postavitev ventilatorja na vrhu
Hlajenje aktivno



Povezave in vmesniki

Priključek za matično ploščo 20 + 4-pin ATX

Število priključkov Molex 4pin 3

Število priključkov SATA 15pin 4

CPU priključek (4 + 4-pinski)

Priključek za napajanje disketnega pogona 1

Konektor disketni pogon

moč

Namenski računalnik

Enota napajalne enote (PSU) faktor ATX

Raven hrupa 25 dB

ATX različica 2.4

Vklop / izklop

oblikovanje

Barva izdelka srebro

Teža in dimenzije

Širina 150 mm

Globina 140 mm

Višina 86 mm

Teža 990 g

informacije embalaža

Širina embalaže 215 mm

Globina pakiranja 165 mm

Višina pakiranja 90 mm

Teža paketa 1,28 kg

Škatla za embalažo

VEČ PODATKOV

Napajanje

Total power	500 W
-------------	-------

Vhodna napetost	230
-----------------	-----

AC vhodna frekvenca	50 - 60
---------------------	---------

Vhodni tok	3
------------	---

Korekcija moči (PFC)	Aktivno
----------------------	---------

Skupna moč (+ 3.3V)	120 W
---------------------	-------

Skupna moč (+ 12V)	360 W
--------------------	-------

Skupna moč (+ 5V)	120 W
-------------------	-------



Skupna moč (-12V)	9.6 W
Skupna moč (+ 5Vsb)	12.5 W
Max izhodni tok (+ 3.3V)	15 A
Max izhodni tok (+ 12V)	30 A
Max izhodni tok (+ 5V)	16 A
Max izhodni tok (-12V)	0.8 A
Max izhodni tok (+ 5Vsb)	2.5 A
Učinkovitost	82%

Hlajenje

Premer ventilatorja	12 cm
Število ventilatorjev	1 x
Namestitev ventilatorja	Zgoraj
Način hlajenja	Aktivno

Vmesniki

Priklop na osnovno ploščo	20+4 pin ATX
Periferni Molex priključki (4-pin)	3
Priključki SATA	4
CPU priklop (4 + 4 pin)	Da
Priključek za disketni pogon	1
Priključek za disketni pogon	Da

Splošno

Namen	PC
Power supply unit (PSU) form factor	ATX
Največji nivo hrupa	25 dB
ATX verzija	2.4
Vklopno-izklopno stikalo 1-0	Da

Oblika

Barva izdelka	Srebrna
---------------	---------

Mere in masa

Širina	150 mm
Globina	140 mm
Višina	



86 mm

Masa 990 g

Pakiranje

Širina embalaže 215 mm

Globina embalaže 165 mm

Višina embalaže 90 mm

Btto masa skupaj z embalažo 1.28 kg

Način pakiranja Box verzija

Pakiranje

Ročno Da

Garancijski list Da

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/48047106-3449.pdf>