



**NAPAJALNIK 600W CHIEFTEC IARENA  
SERIES (GPC-600S) ATX 12V 2.3 >  
80% ERP ACTIVE PFC**

---

**SKU:** GPC-600S

**Kategorije:** [Elektično napajanje](#),  
[Računalniški deli](#)

---

## OPIS IZDELKA

**MOČ:** 600W

**PRIKLJUČKI:**

1x (20+4)-pin Motherboard Connector

1x (4+4) +12V CPU Connector

2x (6+2)-pin PCI-E Connector

6x SATA Connectors

2x IDE (molex) Connector

**VENTILATOR:** 1x120mm silent fan

**TEŽA:** 1,9 kg

**DIMENZIJE:** 87x140x150 mm (primeren za ATX 12V v2.3 sisteme)

**DODATNO:**

BULK pakiranje



Active PFC (0,9)

>80% učinkovitost

UVP (Undervoltage protection)

OVP (Overvoltage protection)

SCP (Short-circuit protection)

OPP (Overload protection)

AFC (Automatic Fanspeed Control)

Spletna stran proizvajalca: <http://www.chieftec.eu/en/psus/ps-2/iarena-series/gpc-600s.html>

## VEČ PODATKOV

---

### Napajanje

Total power	600 W
Vhodna napetost	230 V
AC vhodna frekvenca	50 Hz
Vhodni tok	6.3 A
Korekcija moči (PFC)	Aktivno
Skupna moč (+ 3.3V)	120 W
Skupna moč (+ 5V)	120 W
Skupna moč (-12V)	3.6 W
Max izhodni tok (+ 3.3V)	22 A
Max izhodni tok (+ 12V1)	45 A
Max izhodni tok (+ 5V)	22 A
Max izhodni tok (-12V)	0.3 A
Vrste vgrajenih zaščit	Over voltage,Overload,Short circuit,Under voltage

### Hlajenje

Premer ventilatorja	12 cm
---------------------	-------

### Vmesniki



Priklop na osnovno ploščo	24-pin ATX
Periferni Molex priključki (4-pin)	2
Priključki SATA	6

## Splošno

Namen	PC
Power supply unit (PSU) form factor	PS/2

## Oblika

Barva izdelka	Srebrna
---------------	---------

## Mere in masa

Širina	140 mm
Globina	150 mm
Višina	87 mm

## UPORABNE POVEZAVE

- [https://media.itscope.com/o/objects/mmo\\_57967443\\_1533403082\\_7068\\_29412.pdf](https://media.itscope.com/o/objects/mmo_57967443_1533403082_7068_29412.pdf)