

OPTIČNI ČITALEC CANON LIDE 300 (2995C010)

SKU: LIDE300

Kategorije: [Optični čitalci](#), [Tiskalniki](#)

OPIS IZDELKA

Namizni barvni ploskovni skener

- skenirni element: CIS (Contact Image Sensor)
- ločljivost včitavanja: 2400 x 4800 dpi
- globina včitavanja: 48 bit vhod/izhod barvno
- hitrost A4 stran barvno: cc. 10sek
- 4 programabilni gumbi (PDF,AUTOSCAN,COPY,SEND)
- napajanje preko USB vhoda
- predogled: cc. 9 sek
- posebne funkcije: scan to cloud
- max. velikost dokumenta: 216 x 297 mm
- dimenzije čitalnika: 250x367x42 mm
- teža: 1,7 kg
- garancija: 1 leto

VEČ PODATKOV

Skeniranje



Velikost največje skeniranje	216 x 297 mm
Optična ločljivost skeniranja	2400 x 2400 DPI
Barvno skeniranje	DA
Vhodna globina barv	48 bit
Izhod barvno globino	48 bit
Input greyscale depth	16 bit
Output greyscale depth	8 bit

Oblika

Vrsta optičnega bralnika	Flatbed scanner
Vgrajen zaslon	Ne
Barva izdelka	Črna

Uporaba papirja

Največja velikost papirja ISO serije	A4
ISO A-series velikosti (A0... A9)	A4
Letter	DA

Vmesniki

USB vrata	DA
USB različica	2.0
Standardnih vmesnikov	USB 2.0

Napajanje


Oskrba z električno energijo	USB
Poraba energije (tipično)	4.5 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.3 W

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	5 - 35 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %

Splošno

Vrsta senzorja	CIS
Svetlobni vir	RGB LED



Mere in masa

Širina	250 mm
Globina	367 mm
Višina	42 mm
Masa	1.7 kg

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	DA
Podprti operacijski sistemi Mac	DA

Pakiranje

Priložena programska oprema	Scan Gear for Win, Scan Utility for Win
-----------------------------	---