



## OPTIČNI ČITALEC EPSON PERFECTION V19 (B11B231401)



**SKU:** 123797

**Kategorije:** [Optični čitalci](#), [Tiskalniki](#)

### OPIS IZDELKA

---

Ploski skener A4 z vgrajenim stojalom

Ločljivost skeniranja:

4.800 x 4.800 pik na palec (vodoravno x navpicno)

Obseg optičnega branja (najvecji):

216 mm x 297 mm (vodoravno x navpicno)

Barvna globina:

Vhod: 48 Bitov Barva, Izhod: 24 Bitov Barva

Lastnosti:

RGB pojevanje barv, Avtomatska delitev obmocja,

Izboljšanje besedila, Scan to Cloud Storage,

Scan to Selected Photo Sharing Websites,

4 potisne tipke (PDF, Send (Pošiljanje),

Copy (Kopiranje), Start (Zagon)), Vgrajeno

stojalo za pokoncno opticno branje

Izhodne oblike:

Opticno branje in shranjevanje v obliki JPEG,

TIFF, PDF, PDF z možnostjo iskanja po dokumentu

Izboljšava slike :

Odstranjevanje prahu, Popravek osvetljenosti

ozadja, Obnovitev barv

Prikljucki:



USB 2.0 Micro-AB  
napajanje preko USB  
Garancija: 12 mesecev

## VEČ PODATKOV

---

### Skeniranje

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Velikost največje skeniranje  | 216 x 297 mm    |
| Optična ločljivost skeniranja | 4800 ? 4800 DPI |
| Barvno skeniranje             | DA              |
| Vhodna globina barv           | 48 bit          |
| Izhod barvno globino          | 24 bit          |
| Flatbed scan speed (b/w, A4)  | 10 sec/page     |

### Oblika

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Vrsta optičnega bralnika | Flatbed scanner |
| Barva izdelka            | Črna            |

### Uporaba papirja

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Največja velikost papirja ISO serije | A4 |
|--------------------------------------|----|

### Vmesniki

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| USB vrata             | DA  |
| Standardnih vmesnikov | USB |

### Napajanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Oskrba z električno energijo | USB      |
| Poraba energije (tipično)    | 2.5 W    |
| Poraba energije (izklopljen) | 0.0125 W |

### Pogoji uporabe

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Delovna temperatura (TT)             | 10 - 35 °C  |
| Temperatura skladiščenja (TT)        | -20 - 60 °C |
| Delovna relativna vlažnost (HH)      | 20 - 80 %   |
| Relativna vlažnost skladiščenja (HH) | 20 - 80 %   |



## Splošno

|                |           |
|----------------|-----------|
| Vrsta senzorja | CIS       |
| Svetlobni vir  | White LED |

## Logistics data

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Količina na paleti             | 126 pc(s) |
| Pallet length                  | 120 cm    |
| Pallet width                   | 80 cm     |
| Pallet height                  | 198 cm    |
| Quantity per pallet layer      | 21 pc(s)  |
| Quantity per pallet layer (UK) | 28 pc(s)  |
| Quantity per pallet (UK)       | 168 pc(s) |
| Pallet length (UK)             | 120 cm    |
| Pallet width (UK)              | 100 cm    |
| Pallet height (UK)             | 198 cm    |

## Pakiranje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Količina v pakiranju        | 1 kos   |
| Širina embalaže             | 85 mm   |
| Globina embalaže            | 440 mm  |
| Višina embalaže             | 305 mm  |
| Btto masa skupaj z embalažo | 1.94 kg |

## Mere in masa

|         |        |
|---------|--------|
| Širina  | 249 mm |
| Globina | 364 mm |
| Višina  | 39 mm  |
| Masa    | 1.5 kg |

## Sistemske zahteve

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Podprti operacijski sistemi Win | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Business, Windows 8.1 Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Podprti operacijski sistemi Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks  |



## Značilnosti

Država izvora

Indonesia

---