




PROJEKTOR EPSON EB-2250U



SKU: EB-2250U

Kategorije: [Projektorji](#), [TV](#), [audio](#), [video](#)

OPIS IZDELKA

Poslovni projektor polne visoke ločljivosti

Izjemna svetilnost za popolne predstavitve s funkcijo Gesture Presenter in intuitivnimi funkcijami, ki so preproste za uporabo.

- Polna visoka ločljivost slike s svetilnostjo 5000 lumnov
- Velikost slike do 300 palcev
- Gesture Presenter
- Izbirna povezljivost z brezžičnim krajevnim omrežjem

Naš novi super svetli projektor ponuja izjemno svetilnost 5000 lumnov in polno visoko ločljivost. Projektor EB-2250U je zasnovan za projiciranje razširljive slike do velikosti 300 palcev in ponuja možnosti povezljivosti, kot sta dva vhoda HDMI in izbirna povezava Wi-Fi.

Izjemno kakovostna slika do velikosti 300 palcev

Polna visoka ločljivost in tehnologija Epson 3LCD zagotavljata, da ima vrhunska vsebina bolj žive barve in svetlejšo sliko. Povezljivost HDMI zagotavlja ostrejšo in jasnejšo predstavitve s projiciranjem razširljive slike do velikosti 300 palcev.

Preprosta nastavitve in povezljivost

EB-2250U ponuja več možnosti povezovanja, vključno s tehničnimi lastnostmi: Projekcijski sistem: Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali

Barvna/bela svetilnost: 5.000 Lumni- 3.800 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4/ISO



21118:2012

Ločljivost: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

High Definition: Full HD

Razmerje gledišča: 16:10

Razmerje kontrasta: 15.000 : 1

Vir svetlobe: Žarnica

Luč: 300 Š, 5.000 h Življenjska doba, 10.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)

Trapezna korekcija: Samodejno navpično: $\pm 30^\circ$, Samodejno vodoravno $\pm 20^\circ$

Video obdelava: 10 Bitov

Barvna reprodukcija: do 1,07 milijarde barv

Razmerje projiciranja: 1,38 - 2,28:1

Zoom: Manual, Factor: 1 - 1,6

Objektiv: Optično

Velikost projekcije: 50 palci - 300 palci

Razdalja projektorja, širokokotni: 1,5 m (50 palec zaslon)

Razdalja projektorja, tele: 9 m (300 palec zaslon)

F-število projekcijskega objektiva: 1,5 - 2

Fokus: Ročno

USB zaslon, funkcija: 3 v 1: slika / miška / zvok

Priključki: USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100

VEČ PODATKOV

Svetlobni vir

Light source type	Lamp
Service life of light source	5000 h
Service life of light source (economic mode)	10000 h
Lamp power	300 W
Količina svetilke	1 lamp(s)

Oblika

Vrsta proizvoda	Desktop projector
Barva izdelka	Bela
Reža za ključavnico	DA
Način varovanja	Kensington

Projektor



Projektor svetlost	5000 ANSI lumens
Projekcije za tehnologijo	3LCD
Izvorno ločljivost projektorja	WUXGA (1920x1200)
Kontrastno razmerje (tipično)	400:1
Native razmerje	16:10
Zaslon velikosti združljivost	1270 - 7620 mm
Projekcija razdalja	1.5 - 9 m
Kontrastno razmerje (dinamično)	15000:1
Število barv	1.073 billion colors
Projector brightness (economic mode)	3800 ANSI lumens
Keystone correction, horizontal	-20 - 20 °
Keystone popravek, navpično	-30 - 30 °
Matrix size	1.93 cm
Matrix type	3-panel (p-Si TFT active)

Vmesniki

VGA vhod (D-Sub)	3
HDMI vhodi	2
Kompozitni video vhod	1
Komponentni video (YPbPr / YCbCr) v	3
DVI	Ne
Vhod USB 2.0	2
USB 2.0 Type-B ports quantity	1
Serijski vmesnik tip	RS-232C
PC Audio	DA
PC avdio izhod	DA
Mobile High-Definition Link (MHL)	DA
230V	DA

Mere in masa

Masa	4.8 kg
Širina	377 mm
Globina	291 mm
Višina	110 mm
Širina embalaže	210 mm



Globina embalaže	530 mm
Višina embalaže	383 mm
Btto masa skupaj z embalažo	6.4 g

Značilnosti

Največji nivo hrupa	39 dB
Raven hrupa (gospodarski način)	29 dB
Država izvora	Philippines
Zaščita z geslom	DA

Napajanje

Vir energije	Napajalni 230V
Poraba energije (tipično)	420 W
Poraba energije (stanje pripravljenosti)	0.5 W
Power consumption (economy mode)	350 W
Vhodna napetost	220 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz

Shranjevanje podatkov

Čitalec kartic integriran	Ne
---------------------------	----

Video

Full HD	DA
3D	Ne
Video processing	10 bit
Colour modes (2D)	Cinema,Dynamic
Video colour modes	Blackboard,Dynamic,Photo,Presentation,sRGB

Vrsta zaslona

Vgrajen zaslon	Ne
----------------	----

Pakiranje

Ročni daljinski upravljalnik	DA
Vključene baterije	DA
Priloženi kabli	AC,VGA
Ročno	DA
Garancijski list	DA



Priložena programska oprema

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Objektiv sistem

Fokus	Ročno
Goriščne razdalje (f-f)	23 - 38.4 mm
Razpon zaslonke (F-F)	1.5 - 2
Prsten glasno brnjenje	1.6 x
Throw ratio	1.38 - 2.28:1

Pogoji uporabe

Delovna temperatura (TT)	5 - 40 °C
Temperatura skladiščenja (TT)	-10 - 60 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	20 - 80 %
Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	10 - 90 %

Network

Ethernet LAN	DA
Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi	Ne

Večpredstavnost

Vgrajeni zvočniki	DA
Nazivna moč zvočnikov:	16 W

Logistics data

Količina v pakiranju	1 kos
Količina na paleti	40 pc(s)
Pallet length	120 cm
Pallet width	80 cm
Pallet height	3.5 m
Quantity per pallet layer	4 pc(s)
Quantity per pallet layer (UK)	5 pc(s)
Quantity per pallet (UK)	50 pc(s)
Pallet length (UK)	120 cm
Pallet width (UK)	100 cm
Pallet height (UK)	



3.5 m

Ostale lastnosti

RS-232 vrata

1

RS-232C

DA

UPORABNE POVEZAVE

- https://media.itscope.com/o/objects/mmo_34536999_1555364395_0993_25690.pdf