



SLUŠALKE GAMING KINGSTON HYPERX CLOUD II ČRNE Z MIKROFONOM (KHX-HSCP-GM)

SKU: 123340

Kategorije: [Multimedia](#), [Računalniški deli](#)

OPIS IZDELKA

opis: slušalke za obe ušesi z mikrofonom

*7.1 virtualni surround kontroler - locena kontrola za slušalko in mikrofona

*USB zvočna kartica ojača zvok in glas za optimalno igralno izkušnjo

*ustvarjajo virtualen 7.1 prostorski zvok

*kristalno jasen bogat prostorski zvok za nizke, srednje in visoke tone ter okrepljenim basom

*v celoti pokrito uho za optimalno kakovost zvoka

*super mehko oblazinjeni usnjeni naglavni trak s spominsko peno za večje udobje

*trdna aluminijeva konstrukcija za vzdržljivost

*združljive z namiznimi računalniki, prenosniki, PlayStation 4 in Xbox One

*nadzor glasnosti omogoča prilagajanje glasnosti, prilagajanje obsega jakosti mikrofona in izklop

*priložen USB box control z vgrajeno DSP zvočno kartico 7.1 surround

stereo slušalke

priklop: enojni 3,5 mm analogni



kontrolna ploščica: da
frekvenčni razpon: 15 Hz ~ 25K KHz
ergonomska oblika: ne
prilagodljiv položaj mikrofona: da, snemljiv
garancija: 2 leti
teža: 320 g
dolžina kabla: 1 m + 2 m podaljšek
zaradi enojnega kabla zmanjšana možnost
zapletanja in izboljšano udobje
barva: metalno črna

mikrofon:
napajanje: AB napajanje
napajalna napetost: 2 V
trenutna poraba: max 0,5 mA
frekvenčni razpon: 50 Hz ~ 18 KHz
tip mikrofona: kondenzatorski

VEČ PODATKOV

Splošno

Namen	PC/Gaming
Attenuation rating (SNR)	20 dB
Standard priklopa zvočnikov	7.1
Operating principle	Pressure gradient
Remote control interface	USB
Moč ravnanja	0.15 W
Power supply voltage	2 V
Current consumption	0.5 mA
Plug and Play	Da

Oblika

Vrsta slušalk	Binaural
Način uporabe	Head-band
Barva izdelka	Črna
Driver type	Dynamic



Material	Memory foam, Plastic
Headband pressure	5N
Združljivi izdelki	PCMacPS4Xbox One

Vmesniki

Tehnologija povezovanja	Žična
Vmesnik	3.5 mm (1/8")
Dolžina kabla	1 m

Slušalke

Oblika slušalk	Circumaural
Akustični sistem	Closed
Frekvenčni razpon	15 - 25000 Hz
Impedanca	60
Magnet tip	Neodymium
Velikost	5.3 cm
celotno harmonsko popačenje	2%
Sound pressure level (nominal)	98 dB

Mikrofon

Razpon frekvence	50 - 18000 Hz
Občutljivost mikrofona	-39 dB
Mikrofon vhodna upornost	2200
Mikrofon povezljivost	3.5 mm
Šumov	Da
Mikrofon smer tipa	Cardioid
Transducer type	Back electret condenser
Open circuit voltage	20 mV/Pa
Izkljuèi mikrofona	Da
Digital Signal Processing (DSP)	Da

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Da
Podprti operacijski sistemi Mac	Da

Tehnične podrobnosti



Pin struktura	(N/A) Headset
Konfiguracija modula	Ni znana / ni znana
Struktura pomnilnika	1 x 0 MB
Vrsta notranjega pomnilnika	Headset
Registered	-
Warranty note	2 Yrs

Mere in masa

Masa	320 g
Capsule diameter	6 mm
Microphone boom length	15 cm
Weight (with microphone and cable)	350 g

Pakiranje

Torbica	Da
Ročni daljinski upravljalnik	Da
Extension cable length	2 m
Količina	1