



WLAN ROUTER LINKSYS EA9500
5400MBIT, MU - MIMO, 4XGBIT LAN+
GBIT WAN, USB 3.0

SKU: EA9500

Kategorije: [Brezžični usmerjevalniki](#),
[Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

hitrost brezžičnega prenosa do 5400 Mb/s* (5GHz)
Tri-Band tehnologija (1 x 2,4GHz, 2 x 5GHz)
8 x 10/100/1000 Mb/s LAN stikalo
1 x 10/100/1000 Mb/s WAN stikalo
8 x zunanje antene, 4 x 4 MU - MIMO tehnologija
1 x USB 2.0; 1 x USB 3.0 port
garancija: 36 mesecev
brezžična hitrost 2,4 Ghz do 1000 Mb/s* -B,G, N
brezžična hitrost 5 Ghz do 2 x 2166 Mb/s* - AC
kompatibilnost z brezžičnimi napravami B/G/A/N/AC
QoS tehnologija za boljši prenos video vsebin
ločeno brezžično omrežje za goste
1 x priključek USB 3.0, 1 x priključek USB 2.0
funkcija DLNA strežnika (za Xbox, PS3 ipd.)
VPN Support: PPTP, IPSec pass-through
AiCloud personal cloud service
3G/4G data sharing
*maksimalna hitrost je lahko dosežena samo z
brezžičnimi napravami, ki podpirajo protokol
IEEE 802.11ac. Na hitrost lahko vpliva več
dejavnikov kot so oddaljenost od usmerjevalnika,



količina prenesenih podatkov, uporabljeni materiali v zgradbi, operacijski sistem, kombinacija uporabljenih naprav in motnje okolice

VEČ PODATKOV

Network

Ethernet LAN	DA
Ethernet LAN interface type	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN prenos	10,100,1000 Mbit/s
Tehnologija kablov	10/100/1000Base-T(X)
LAN standardi	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n

Brezžične Wi-Fi LAN funkcije

Wi-Fi band	Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi standardi	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

Napajanje

Način napajanja	DC
Vhodna napetost	100 - 240 V
AC vhodna frekvenca	50 - 60 Hz
Izhodna napetost	12 V
Izhodni tok	5 A

ANTENA

Vrsta antene	Za notranjo vgradnjo
Količina anten	8

WAN povezave

Ethernet WAN	DA
--------------	----

Varnost

Varnostni algoritmi	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2
---------------------	-----------------------------



Značilnosti

Frekvenca procesorja	1400 MHz
Število procesorskih jeder	2

Oblika

Barva izdelka	Črna
LED indikatorji	LAN,Power,Status,USB,WLAN

Vmesniki

Ethernet LAN (RJ-45)	8
USB vrata	DA
Vhod USB 2.0	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity	1
DC prikllop	DA

Pakiranje

Priložen adapter	DA
------------------	----

Mere in masa

Širina	318.1 mm
Globina	264.5 mm
Višina	66.7 mm
Masa	1.73 kg

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Podprti operacijski sistemi Mac	Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 base,Mac OS X 10.10.4,Mac OS X 10.10.5,Mac OS X 10.10.6,Mac OS X 10.10.7,Mac OS X 10.10.8,Mac OS X 10.10.9,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain