




WLAN USB 3.0 TP-LINK ARCHER T4U AC1300 DUALBAND 802.11AC

SKU: AR-T4U

Kategorije: [Brezžične naprave](#), [Mrežna oprema](#), [UPS](#)

OPIS IZDELKA

TP-LINK T4U V2 1300Mbps Dual Band brezžični USB adapter je narejen, da poveže vaš računalnik v brezžično omrežje tudi preko najnovejšega standarda 802.11ac in v Dual Band načinu preko 2.4 in 5GHz frekvenc.

- podpora 802.11ac najnovejšemu brezžičnemu standardu
- Dual Band 1200Mbps hitrosti za video pretakanje, spletne igre in internetne klice
- najvišje hitrosti 5GHz 867Mbps ali 2.4GHz 400Mbps
- enostavna nastavitve in konfiguracija
- hitra USB 3.0 povezava
- Windows, Mac, Linux podpora

VEČ PODATKOV

Vmesniki

USB različica	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vmesnik HOST	USB
Tehnologija povezovanja	Brezžična



Vmesnik	WLAN
---------	------

Sistemske zahteve

Podprti operacijski sistemi Win	Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows XP Home
---------------------------------	--

Oblika

Za notranjo vgradnjo	Ne
Barva izdelka	Črna
Skladnost	CE, FCC, RoHS
Namen uporabe	PC / Notebook
LED indikatorji	DA
Skladno z RoHS	DA

Mere in masa

Globina	29 mm
Višina	14.6 mm
Širina	92.2 mm

Network

LAN standardi	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Frekvenčno območje	2.4 - 5 GHz
WLAN hitrost prenosa podatkov	11,54,300,867 Mbit/s
Varnostni algoritmi	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
Wi-Fi	DA
Top Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Največja hitrost prenosa	1200 Mbit/s
Wi-Fi standardi	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Modulacija	16-QAM,256-QAM,64-QAM,CCK,DBPSK,DQPSK,OFDM
Wi-Fi band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Pogoji uporabe

Relativna vlažnost skladiščenja (HH)	5 - 90 %
Temperatura skladiščenja (TT)	-40 - 70 °C
Delovna temperatura (TT)	0 - 40 °C
Delovna relativna vlažnost (HH)	10 - 90 %



Napajanje

USB pogon	DA
-----------	----

Pakiranje

Hitra navodila	DA
Priloženi kabli	USB

UPORABNE POVEZAVE

- <https://media.itscope.com/di/pdf/40320117-8803-manual.pdf>